



BOMBILLOS LED

FG-02224



\$RD 575.00

BOMBILLOS LED

- Descripción: Tipo vela, BI-Filamento
- Potencia: 2.6W - 4.6W
- Temp color: 2700K - 3000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: E12 -E14
- Reemplazo: 25W - 40W
- Dimmer: NO
- Cri: 80

LS 16 35WE



\$RD 945.00 = 6W \$RD 1,300.00 = 7W

- Descripción: Proyector MR, MR-16 GU-10
- Potencia: 6W
- Temp color: 2700K - 3000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: GU10
- Reemplazo: 35W
- Dimmer: SI
- Cri: 80

LS 16 35WE



\$RD 810.00

- Descripción: Proyector MR, MR-16
- Potencia: 6W
- Temp color: 2700K - 3000K
- Voltaje: 12VAC
- Zocalo: MR16/GU5.3
- Reemplazo: 35W
- Dimmer: SI
- Cri: 80

LS 20 50WE

BOMBILLOS LED



\$RD 945.00

- Descripción: Proyector parabólico PAR20
- Potencia: 6W - 8W
- Temp color: 2700K - 3000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 35W - 50W
- Dimmer: SI
- Cri: 80

LS 30 75W



\$RD 1,732.00

- Descripción: Proyector parabólico PAR30
- Potencia: 14W
- Temp color: 2700K - 3000K - 4000K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 75W
- Dimmer: SI
- Cri: 80

LS 38 90W



\$RD 2,677.00

- Descripción: Proyector parabólico PAR38
- Potencia: 16W - 19W
- Temp color: 2700K - 3000K - 4000K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 90W
- Dimmer: SI
- Cri: 80

A19 V2



\$RD 3,600.00

BOMBILLOS LED

- Descripción: LED Standard
- Potencia: 8W - 12W - 14W
- Temp color: 2700K - 3000K - 4000K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 40W - 60W -75W
- Dimmer: SI (hasta 10%)
- Cri: 82

A19 V1



\$RD 630.00

- Descripción: LED Standard
- Potencia: 8W
- Temp color: 2700K - 3000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 40W - 60W
- Dimmer: SI (hasta 10%)
- Cri: 82

BR20 - BR30 - BR40



- Descripción: Direccional Difusa
- Potencia: 7W - 9W - 11W
- Temp color: 2700K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 40W- 75W - 90W
- Dimmer: SI (hasta 10%)
- Cri: 82

\$RD 1,462.00 = 7W \$RD 1,972.00 = 9W \$RD 2,480.00 = 11W

GP19 60WE



\$RD 736.00

LUMIERE
CATÁLOGO

BOMBILLOS LED

- Descripción: LED Standard Mediano
- Potencia: 6W - 10W
- Temp color: 2700K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 40W - 60W
- Dimmer: SI (hasta 10%)
- Cri: 80

P15



\$RD 644.00

- Descripción: LED Standard Miniatura
- Potencia: 5W
- Temp color: 2700K - 5000K
- Voltaje: 120V
- Zocalo: Standard E-26
- Reemplazo: 30W - 40W
- Dimmer: SI (hasta 10%)
- Cri: 80